


भारत के जल संसाधनों का स्थानिक और सामायिक वितरण कैसा है?

वर्षा के वितरण में काफी स्थानिक और सामायिक विविधता मौजूद हैं और इसलिए पूरे देश में समय और स्थान के साथ पानी की उपलब्धता में भिन्नता हैं। जून से सितंबर के चार बरसाती महीनों में वार्षिक वर्षा का 80% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। भारत के उत्तर-पूर्वी भाग के कई क्षेत्रों में 500 से.मी. की वार्षिक वर्षा होती है, जबकि थार रेगिस्तान के कई हिस्सों में 10 से.मी. से भी कम वार्षिक बारिश होती है।

Spatial Distribution of Rainfall in

INDIA
2015



ALL-INDIA MONTH-WISE DISTRIBUTION OF MONSOON RAINFALL *

YEAR	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	TOTAL
2002	180.1 	146.2 	259.8 	151.2 	737.3 
2003	179.9 	317.8 	252.3 	169.5 	919.5 
2004	158.7 	242.1 	248.7 	124.6 	774.2 
2005	143.2 	334.1 	190.1 	206.9 	874.3 
2006	141.8 	287.6 	281.3 	178.6 	889.3 
2007	192.5 	286.2 	257.4 	206.8 	943.0 
2008	202.0 	244.9 	265.8 	165.1 	877.7 
2009	85.7 	280.6 	192.5 	139.4 	698.2 
2010	138.1 	300.7 	274.7 	197.7 	911.1 
2011	183.6 	246.1 	284.9 	186.7 	901.2 
2012	117.6 	250.3 	262.3 	193.4 	823.6 
2013	219.8 	310.1 	254.9 	152.6 	937.4 
2014	95.2 	261.1 	237.4 	187.9 	781.7 

-  BLUE: Excess (110% or more of long period average)
-  GREEN: Normal (below 110% to above -110% of long period average)
-  RED: Deficient (-110% or below of long period average); * In Millimeters

अगला अध्याय >>
भारत के प्रमुख नदी घाटियों की जल क्षमता कितनी है?